



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
**Покрајинска влада**  
**УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**  
**ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**  
**Комисија за јавну набавку**  
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад  
Т: +381 21 4874094  
office.uprava@vojvodina.gov.rs

БРОЈ:404-146/2015

ДАТУМ:10.06.2015.године

**ИЗМЕНЕ**  
**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**  
**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ОПРЕМА ЗА РАД РАДИОНИЦА**  
**У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**  
**ЈН ОП 19/2015**

Измене Конкрсне документације објављени на ПЈН и интернет страници наручиоца:	10.06.2015.године
Стари рок за подношење понуда:	11.06.2015.године до 11,00 часова
<b>Нови рок за подношење понуда:</b>	<b>18.06.2015.године до 11,00 часова</b>
<b>Јавно отварање понуда (нови рок):</b>	<b>18.06.2015.године у 12,00 часова</b>

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15)

Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе број 404-146/2015 од 06.05.2015.године припремила је

**ИЗМЕНЕ  
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ОПРЕМА ЗА РАД РАДИОНИЦА  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
ЈН ОП 19/2015**

У делу 3) ВРСТА , ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ , КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ., тачка 3)1)врста техничке карактеристике (спецификације), мења се и гласи:

**3)1)врста техничке карактеристике (спецификације):**

<b>1. STOLARSKA RADIONICA</b>			
<b>RB</b>	<b>NAZIV I OPIS</b>	<b>JEDINICA MERE</b>	<b>KOLIČINA</b>
1	AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVRTAČ за професионалну употребу у комплекту са две батерије . Напон акумулатора 18V. Десни и леви смер обртанја. Обртни момент, макс. (тврдо/меко) 67 / 28 Nm . Број обртанја у празном ходу (1. брзина / 2. брзина) 0 – 500 / 1700 . Распон затезања стезне главе, мин./макс. 1,5 / 13 mm и системом аутоматског закључавања . Капацитет акумулатора-батерије 4,0 Ah . Маса са акумулатором до 1,8 kg . Тип батерије Литијум-јон . Уграђено LED-светло за осветљење радног подручја на тамним местима. Копча за каиш за вешање алата на каишу или на мердевинама.	kom	1
2	UBODNA TESTERA за професионалну употребу . Номинална снага 670W. Podešavanje oscilacionog hoda. Dubina sečenja drveta minimalno 80mm, dubina sečenja aluminijuma minimalno 25mm. Visina hoda min. 24mm. Težina do 3 kg .	kom	1

<b>2. ZIDARSKA RADIONICA</b>			
<b>RB</b>	<b>NAZIV I OPIS</b>	<b>JEDINICA MERE</b>	<b>KOLIČINA</b>
1	AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVRTAČ за професионалну употребу у комплекту са две батерије . Напон акумулатора 14,4 V. Десни и леви смер обртанја. Обртни момент, макс. (тврдо/меко) 60 / 25 Nm . Број обртанја у празном ходу (1. брзина / 2. брзина) 0 – 500 / 1600 . Распон затезања стезне главе, мин./макс. 1,5 / 13 mm и системом аутоматског закључавања . Капацитет акумулатора-батерије 4,0 Ah . Маса са акумулатором до 1,7 kg . Тип батерије Литијум-јон . Уграђено LED-светло за осветљење радног подручја на тамним местима. Копча за каиш за вешање алата на каишу или на мердевинама.	kom	1

<b>3. BRAVARSKA RADIONICA</b>			
<b>RB</b>	<b>NAZIV I OPIS</b>	<b>JEDINICA MERE</b>	<b>KOLIČINA</b>

1	AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVRTAČ za profesionalnu upotrebu u kompletu sa dve baterije . Napon akumulatora 18V. Desni i levi smer obrtanja. Obrtni moment, maks. (tvrdo/meke) 67 / 28 Nm . Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 500 / 1700 . Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm i sistemom automatskog zaključavanja . Kapacitet akumulatora-baterije 4,0 Ah . Masa sa akumulatorom do 1,8 kg . Tip baterije Litijum-jon . Ugrađeno LED-svetlo za osvetljenje radnog područja na tamnim mestima. Kopča za kaiš za vešanje alata na kaišu ili na merdevinama.	kom	1
---	---	-----	---

#### 4. ELEKTRIČARSKA RADIONICA

RB	NAZIV I OPIS	JEDINICA MERE	KOLIČINA
1	AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVRTAČ za profesionalnu upotrebu u kompletu sa dve baterije . Napon akumulatora 14,4 V. Desni i levi smer obrtanja. Obrtni moment, maks. (tvrdo/meke) 60 / 25 Nm . Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 500 / 1600 . Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm i sistemom automatskog zaključavanja . Kapacitet akumulatora-baterije 4,0 Ah . Masa sa akumulatorom do 1,7 kg . Tip baterije Litijum-jon . Ugrađeno LED-svetlo za osvetljenje radnog područja na tamnim mestima. Kopča za kaiš za vešanje alata na kaišu ili na merdevinama.	kom	1
2	UGAONA BRUSILICA za profesionalnu upotrebu . Nominalna snaga 720W. Broj obrtaja u praznom hodu 11000 . Predana snaga 300W . Prečnik ploče 125mm. Štitnik za zaštitu korisnika. Težina do 2 kg .	kom	1
3	KOMPRESOR sa setom priključaka i crevom za vazduh. Kapacitet vazduha 140 l / min . Veličina kontejnera 50 l . Brzina: 2,850 rpm. Napon: 230 V ~ 50 Hz. Snaga motora: 1.1 kW . Radni pritisak max.: 8 bar . Težina do 25 kg	kom	1

#### 5. AUTOSERVIS

RB	NAZIV I OPIS	JEDINICA MERE	KOLIČINA
1	BUŠILICA za profesionalnu upotrebu . Nominalna snaga 550W. Desni i levi smer obrtanja. Izbor broja obrtaja pomoću točka za podešavanje. Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 1000 / 0 - 1900 . Metalna brzostezna glava do 13 mm . Težina do 1,9 kg .	kom	1
2	UGAONA BRUSILICA za profesionalnu upotrebu . Nominalna snaga 720W. Broj obrtaja u praznom hodu 11000 . Predana snaga 300W . Prečnik ploče 125mm. Štitnik za zaštitu korisnika. Težina do 2 kg .	kom	2

#### 6. TAPETARSKA RADIONICA

RB	NAZIV I OPIS	JEDINICA MERE	KOLIČINA
1	AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVRTAČ za profesionalnu upotrebu u kompletu sa dve baterije . Napon akumulatora 14,4 V. Desni i levi smer obrtanja. Obrtni moment, maks. (tvrdo/meke) 60 / 25 Nm . Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 500 / 1600 . Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm i sistemom automatskog zaključavanja . Kapacitet akumulatora-baterije 4,0 Ah . Masa sa akumulatorom do 1,7 kg . Tip baterije Litijum-jon . Ugrađeno LED-svetlo za osvetljenje radnog područja na tamnim mestima. Kopča za kaiš za vešanje alata na kaišu ili na merdevinama.	kom	1

У делу 7) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Табела понуде, мења се и гласи:

**НОВА  
ТАБЕЛА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ОПРЕМА ЗА РАД РАДИОНИЦА**

**ЈН ОП 19/2015**

**1. STOLARSKA RADIONICA**

RB	NAZIV I OPIS	OPIS OPREME/MAŠINA Tip-vrsta, proizvođač	JED. MERE	KOLI- ČINA	JEDINIČNA CENA BEZ PDV	UKUPNA CENA BEZ PDV	STOPA PDV	JEDINIČNA CENA SA PDV	UKUPNA CENA SA PDV
1	AKUMULATORSKA BUŠILICA- ODVRTAČ za profesionalnu upotrebu u kompletu sa dve baterije . Napon akumulatora 18V. Desni i levi smer obrtanja. Obrtni moment, maks. (tvrdo/meke) 67 / 28 Nm . Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 500 / 1700 . Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm i sistemom automatskog zaključavanja . Kapacitet akumulatora-baterije 4,0 Ah . Masa sa akumulatorom do 1,8 kg . Tip baterije Litijum-jon . Ugrađeno LED-svetlo za osvetljenje radnog područja na tamnim mestima. Kopča za kaiš za vešanje alata na kaišu ili na merdevinama.		kom	1					

2	UBODNA TESTERA za profesionalnu upotrebu . Nominalna snaga 670W. Podešavanje oscilacionog hoda. Dubina sečenja drveta minimalno 80mm, dubina sečenja aluminijuma minimalno 25mm. Visina hoda min. 24mm. Težina do 3 kg .		kom	1						
<b>UKUPNO 1. BEZ PDV :</b>								<b>UKUPNO 1. SA PDV :</b>		

## 2. ZIDARSKA RADIONICA

RB	NAZIV I OPIS	OPIS OPREME/MAŠINA Tip-vrsta, proizvođač	JED. MERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CENA BEZ PDV	UKUPNA CENA BEZ PDV	STOPA PDV	JEDINIČNA CENA SA PDV	UKUPNA CENA SA PDV
1	AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVRTAČ za profesionalnu upotrebu u kompletu sa dve baterije . Napon akumulatora 14,4 V. Desni i levi smer obrtanja. Obrtni moment, maks. (tvrdo/meke) 60 / 25 Nm . Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 500 / 1600 . Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm i sistemom automatskog zaključavanja . Kapacitet akumulatora-baterije 4,0 Ah . Masa sa akumulatorom do 1,7 kg . Tip baterije Litijum-jon . Ugrađeno LED-svetlo za osvetljenje radnog područja na tamnim mestima.		kom	1					

Kopča za kaiš za vešanje alata na kaišu ili na merdevinama.									
<b>UKUPNO 2. BEZ PDV :</b>							<b>UKUPNO 2. SA PDV :</b>		

### 3. BRAVARSKA RADIONICA

RB	NAZIV I OPIS	OPIS OPREME/MAŠINA Tip-vrsta, proizvođač	JED. MERE	KOLI- ČINA	JEDINIČNA CENA BEZ PDV	UKUPNA CENA BEZ PDV	STOPA PDV	JEDINIČNA CENA SA PDV	UKUPNA CENA SA PDV-OM
1	AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVRTAČ za profesionalnu upotrebu u kompletu sa dve baterije . Napon akumulatora 18V. Desni i levi smer obrtanja. Obrtni moment, maks. (tvrdo/meke) 67 / 28 Nm . Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 500 / 1700 . Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm i sistemom automatskog zaključavanja . Kapacitet akumulatora-baterije 4,0 Ah . Masa sa akumulatorom do 1,8 kg . Tip baterije Litijum-jon . Ugrađeno LED-svetlo za osvetljenje radnog područja na tamnim mestima. Kopča za kaiš za vešanje alata na kaišu ili na merdevinama.		kom	1					
<b>UKUPNO 3. BEZ PDV :</b>							<b>UKUPNO 3. SA PDV :</b>		

#### 4. ELEKTRIČARSKA RADIONICA

RB	NAZIV I OPIS	OPIS OPREME/MAŠINA Tip-vrsta, proizvođač	JED. MERE	KOLI- ČINA	JEDINIČNA CENA BEZ PDV	UKUPNA CENA BEZ PDV	STOPA PDV	JEDINIČNA CENA SA PDV	UKUPNA CENA SA PDV
1	AKUMULATORSKA BUŠILICA- ODVRTAČ za profesionalnu upotrebu u kompletu sa dve baterije . Napon akumulatora 14,4 V. Desni i levi smer obrtanja. Obrtni moment, maks. (tvrdo/meke) 60 / 25 Nm . Broj obrta u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 500 / 1600 . Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm i sistemom automatskog zaključavanja . Kapacitet akumulatora-baterije 4,0 Ah . Masa sa akumulatorom do 1,7 kg . Tip baterije Litijum-jon . Ugrađeno LED-svetlo za osvetljenje radnog područja na tamnim mestima. Kopča za kaiš za vešanje alata na kaišu ili na merdevinama.		kom	1					
2	UGAONA BRUSILICA za profesionalnu upotrebu . Nominalna snaga 720W. Broj obrta u praznom hodu 11000 . Predana snaga 300W . Prečnik ploče 125mm. Štitnik za zaštitu korisnika. Težina do 2 kg .		kom	1					



3	KOMPRESOR sa setom priključaka i crevom za vazduh. Kapacitet vazduha 140 l / min . Veličina kontejnera 50 l . Brzina: 2,850 rpm. Napon: 230 V ~ 50 Hz. Snaga motora: 1.1 kW . Radni pritisak max.: 8 bar . Težina do 25 kg		kom	1					
<b>UKUPNO 4. BEZ PDV :</b>							<b>UKUPNO 4. SA PDV :</b>		

### 5. AUTOSERVIS

RB	NAZIV I OPIS	OPIS OPREME/MAŠINA Tip-vrsta, proizvođač	JED. MERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CENA BEZ PDV	UKUPNA CENA BEZ PDV	STOPA PDV	JEDINIČNA CENA SA PDV	UKUPNA CENA SA PDV
1	BUŠILICA za profesionalnu upotrebu. Nominalna snaga 550W. Desni i levi smer obrtanja. Izbor broja obrtaja pomoću točka za podešavanje. Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 1000 / 0 - 1900. Metalna brzostezna glava do 13 mm. Težina do 1,9 kg.		kom	1					
2	UGAONA BRUSILICA za profesionalnu upotrebu. Nominalna snaga 720W. Broj obrtaja u praznom hodu 11000. Predana snaga 300W. Prečnik ploče 125mm. Štitnik za zaštitu korisnika. Težina do 2 kg .		kom	2					
<b>UKUPNO 5. BEZ PDV :</b>							<b>UKUPNO 5. SA PDV :</b>		

### 6. TAPETARSKA RADIONICA

RB	NAZIV I OPIS	OPIS OPREME/MAŠINA Tip-vrsta, proizvođač	JED. MERE	KOLI- ČINA	JEDINIČNA CENA BEZ PDV	UKUPNA CENA BEZ PDV	STOPA PDV	JEDINIČNA CENA SA PDV	UKUPNA CENA SA PDV
1	AKUMULATORSKA BUŠILICA- ODVRTAČ za profesionalnu upotrebu u kompletu sa dve baterije. Napon akumulatora 14,4 V. Desni i levi smer obrtanja. Obrtni moment, maks. (tvrdo/meke) 60 / 25 Nm . Broj obrta u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 500 / 1600. Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm i sistemom automatskog zaključavanja. Kapacitet akumulatora-baterije 4,0 Ah . Masa sa akumulatorom do 1,7 kg . Tip baterije Litijum-jon. Ugrađeno LED-svetlo za osvetljenje radnog područja na tamnim mestima. Kopča za kaiš za vešanje alata na kaišu ili na merdevinama.		kom	1					
<b>UKUPNO 6. BEZ PDV :</b>								<b>UKUPNO 6. SA PDV :</b>	

REKAPITULACIJA		UKUPNA CENA BEZ PDV	UKUPNA CENA SA PDV
	<b>OPREMA/MAŠINE PO RADIONICAMA</b>		
1	STOLARSKA RADIONICA		
2	ZIDARSKA RADIONICA		
3	BRAVARSKA RADIONICA		
4	ELEKTRIČARSKA RADIONICA		
5	AUTOSERVIS		
6	TAPETARSKA RADIONICA		
<b>UKUPNO:</b>			

M.P. \_\_\_\_\_

(POTPIS OVALAŠĆENOG LICA)

Понуђач је у обавези да уз понуду достави НОВУ ТАБЕЛА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ОПРЕМА ЗА РАД РАДИОНИЦА ЈН ОП 19/2015.

У противном понуда ће се одбити као неприхватљива.

Измене Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца [www.uprava.vojvodina.gov.rs](http://www.uprava.vojvodina.gov.rs)

**Комисија:**

- 1.Јелена Шкорић, члан
- 2.Горан Простран, члан
- 3.Гордана Гошић, члан