



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Комисија за јавну набавку
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Т: +381 21 487 40 92
www.uprava.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 404-181/2019

ДАТУМ: 21.06.2019. године

І ИЗМЕНА и ДОПУНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БРОЈ: 404-181/2019
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
РЕКОНСТРУКЦИЈА НИСКОНАПОНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА У
ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ АПВ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈН ОП 29/2019

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д.директора Управе за заједничке послове покрајинских органа број 404-181/2019 од 03.06.2019.године припремила је

**I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БРОЈ: 404-181/2019**

**за јавну набавку радова - реконструкција нисконапонског постројење у згради
Скупштине АПВ, у отвореном поступку.
ЈНОП 29/2019**

1. У Конкурсној документацији за јавну набавку радова - реконструкција нисконапонског постројење у згради Скупштине АПВ, у отвореном поступку у делу «2)2) врста техничке карактеристике (спецификације):», у датој табели додају се нове ставке и то под бројем 84. и 85. и сада гласи:

2)2) НОВЕ техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина, опис радова:

позиција	ОПИС ПОСЛА	ЈМР	количина
1	2	3	4
1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			
1.	Набавка и уградња поклопне плоча за модуларну опрему.	КОМ	3,00
2.	Набавка и уградња поклопне плоче за компактне прекидаче 100 и 160 А, вертикална уградна.	КОМ	9,00
3.	Набавка и уградња поклопне плоча за компактне прекидаче 630 А, вертикална уградна.	КОМ	3,00
4.	Набавка и уградња модуларне шине.	КОМ	3,00
5.	Набавка и уградња монтажне плоче 3 или 4 за прекидаче 100 и 160 А.	КОМ	9,00
6.	Набавка и уградња монтажне плоче прекидача 630 А, хоризонтална уградна.	КОМ	3,00
7.	Набавка и уградња монтажне плоче прекидача 630 А, вертикална уградна.	КОМ	1,00
8.	Набавка и уградња предња плоче прекидача 630 А.	КОМ	1,00
9.	Набавка и уградња непровидне поклопне плоче довода, висине 1.	КОМ	13,00
10.	Набавка и уградња непровидне поклопне плоче довода, висине 2.	КОМ	8,00

11.	Набавка и уградња непровидне поклопне плоче довода, висине 3.	КОМ	3,00
12.	Набавка и уградња непровидне поклопне плоче довода, висине 4.	КОМ	2,00
13.	Набавка и уградња непровидне поклопне плоче довода, висине 5.	КОМ	2,00
14.	Набавка и уградња комплет од 4 поклопца хоризонтална.	КОМ	1,00
15.	Набавка и уградња Polyrast фиксне изведбе/стандардна ручица.	КОМ	8,00
16.	Набавка и уградња сабирница 630 А тип Linergy LGYE profil 630 А или одговарајуће.	КОМ	9,00
17.	Набавка и уградња сабирница 800 А тип Linergy LGYE profil 800 А или одговарајуће.	КОМ	3,00
18.	Набавка и уградња носача сабирница.	КОМ	3,00
19.	Набавка и уградња слободних носача равних сабирница 5/10мм.	КОМ	9,00
20.	Набавка и уградња доњих носача бочних вертикалних равних сабирница.	КОМ	3,00
21.	Набавка и уградња носача хоризонталних сабирница 5/10мм.	КОМ	5,00
22.	Набавка и уградња изоловане флексибилне сабирнице 32х5.	КОМ	2,00
23.	Набавка и уградња изоловане флексибилне сабирнице 32х8.	КОМ	2,00
24.	Набавка и уградња оквира ормана величина 1, 300х2007мм.	КОМ	2,00
25.	Набавка и уградња оквира ормана величина 2, 650х2007мм.	КОМ	1,00
26.	Набавка и уградња оквира ормана величина 3, 650+150х2007мм.	КОМ	3,00
27.	Набавка и уградња крова ормана величина 1, 300х450мм.	КОМ	2,00
28.	Набавка и уградња крова ормана величина 2, 650х450мм.	КОМ	1,00
29.	Набавка и уградња крова ормана величина 3, 800х450мм.	КОМ	3,00
30.	Набавка и уградња дводелне уводнице кабла величина 1, 300х450мм.	КОМ	2,00

31.	Набавка и уградња дводелне уводнице кабла величина 2, 650x450мм.	КОМ	1,00
32.	Набавка и уградња дводелне уводнице кабла величина 3, 800x450мм.	КОМ	3,00
33.	Набавка и уградња непровидних врата величина 1, IP30, 300x2007мм.	КОМ	2,00
34.	Набавка и уградња непровидних врата величина 2, IP30, 650x2007мм.	КОМ	1,00
35.	Набавка и уградња непровидних врата величина 3, IP30, 800x2007мм.	КОМ	3,00
36.	Набавка и уградња рама са шаркама за предњу плочу ормана, 650x2007мм.	КОМ	4,00
37.	Набавка и уградња комплета од 4 ушице за подизање.	КОМ	2,00
38.	Набавка и уградња задње странице ормана величина 1, 300x2007мм.	КОМ	2,00
39.	Набавка и уградња задње странице ормана величина 2, 650x2007мм.	КОМ	1,00
40.	Набавка и уградња задње странице ормана величина 3, 800x2007мм.	КОМ	3,00
41.	Набавка и уградња 2 бочне странице ормана, IP30, 450x2007мм.	КОМ	2,00
42.	Контакт помоћни за компактне прекидаче, за индикацију испада прекидача од заштите и статуса прекидача	КОМ	4,00
43.	Набавка и уградња сервера управљања Енергијом, тип Com'X 510, 24VDC напајање или одговарајуће.	КОМ	1,00
44.	Набавка и уградња „Ethernet gateway” уређаја, тип Link 150, 24VDC напајање или одговарајуће.	КОМ	1,00
45.	Набавка и уградња трофазног компактног прекидача, називне струје до 100 А без заштитне јединице, тип 3P NSX 100B или одговарајуће.	КОМ	29,00
46.	Набавка и уградња дигиталне заштитне јединице за компактне прекидаче подешења до 100 А, тип 3P Micrologic 5.2E 100 А или одговарајуће.	КОМ	8,00

47.	Набавка и уградња дигиталне заштитне јединице за компактне прекидаче подешења до 40А, тип 3P Micrologic 5.2E 40 А или одговарајуће.	КОМ	21,00
48.	Набавка и уградња дугог поклопца прикључака за компактне прекидаче до 100 А.	КОМ	9,00
49.	Набавка и уградња трофазног компактног прекидача, називне струје до 160 А без заштитне јединице, тип 3P NSX 160 В или одговарајуће.	КОМ	1,00
50.	Набавка и уградња дигиталне заштитне јединице за компактне прекидаче подешења до 160А, тип 3P Micrologic 5.2E 160 А или одговарајуће.	КОМ	1,00
51.	Набавка и уградња дигиталне заштитне јединице за компактне прекидаче подешења до 630А, слична типу 3P Micrologic 5.3E 630 А или одговарајући	КОМ	2,00
52.	Набавка и уградња дигиталне заштитне јединице за компактне прекидаче подешења до 400А, тип 3P Micrologic 5.3E 400 А или одговарајуће.	КОМ	2,00
53.	Набавка и уградња трофазног компактног прекидача, називне струје до 400 А без заштитне јединице, типу 3P NSX 400F или одговарајуће.	КОМ	2,00
54.	Набавка и уградња поклопца прикључака за компактне прекидаче до 400А/630 А.	КОМ	7,00
55.	Набавка и уградња дугог поклопца прикључака за компактне прекидаче до 400 А/630 А.	КОМ	4,00
56.	Набавка и уградња мотора компактних прекидача.	КОМ	4,00
57.	Набавка и уградња трофазног компактног прекидача, називне струје до 630 А без заштитне јединице, сличан типу 3P NSX 630F или одговарајући	КОМ	2,00
58.	Набавка и уградња додатних комуникационих кабова 1.3 м за компактне прекидаче.	КОМ	4
59.	Набавка и уградња додатних комуникационих каблова 3 м за компактне прекидаче.	КОМ	31
60.	Набавка и уградња дисплеја за врата.	КОМ	2
61.	Набавка и уградња модбус модула за комуникацију, IFM Модбус интерфејс или одговарајуће.	КОМ	34

62.	Набавка и уградња 10 конектора (напајање + комуникација).	КОМ	4
63.	Набавка и уградња 10 терминационих елемената.	КОМ	4
64.	Набавка и уградња претварача напона 220VAC/24VDC, снаге 120 W, типу ABL8RPS24050 или одговарајуће.	КОМ	1,00
65.	Набавка и уградња енергетског кабла PP00 4x120 mm ² , 100 m.	КОМ	1,00
66.	Набавка и уградња контролера за систем аутоматског пребацивања напона, тип UA контролер 220/240VAC или одговарајуће.	КОМ	1,00
67.	Набавка и уградња јединице за међусобну електричну блокаду и управљање прекидачима.	КОМ	1,00
68.	Набавка и уградња модула за напајање одговарајућим напонима контролера аутоматског пребацивања напона, 220/240VAC.	КОМ	1,00
69.	Набавка и уградња кабла до ормана за TV снимање N2HX 5x10 mm ² , 10m.	КОМ	1,00
70.	Набавка и уградња трофазног аутоматског прекидача прекострујне заштитне функције 16А, В карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА.	КОМ	2,00
71.	Набавка и уградња монофазног аутоматског прекидача прекострујне заштитне функције 16А, В карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА.	КОМ	21,00
72.	Набавка и уградња монофазног аутоматског прекидача прекострујне заштитне функције 16А, С карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА.	КОМ	8,00
73.	Набавка и уградња монофазног аутоматског прекидача прекострујне заштитне функције 6 А, В карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА.	КОМ	2,00
74.	Набавка и уградња монофазног аутоматског прекидача прекострујне заштитне функције 6 А, С карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА.	КОМ	1,00
75.	Набавка и уградња монофазног аутоматског прекидача прекострујне заштитне функције 32 А, В карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА.	КОМ	1,00

76.	Набавка и уградња монофазног аутоматског прекидача прекострујне заштитне функције 10 А, С карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА.	КОМ	6,00
77.	Набавка и уградња монофазног аутоматског прекидача прекострујне заштитне функције 20 А, В карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА.	КОМ	7,00
78.	Набавка и уградња гребенасте преклопке, двоположајна, за предњу монтажу, са термалном заштитном јединицом називне струје 20А.	КОМ	8,00
79.	Набавка и уградња монофазног аутоматског прекидача прекострујне заштитне функције 10А, В карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА.	КОМ	4,00
80.	Набавка и уградња монофазног аутоматског прекидача прекострујне заштитне функције 25А, В карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА.	КОМ	3,00
81.	Набавка и уградња ико-ито индустријске утичнице са блокадом 2А.	КОМ	1,00
82.	Набавка и уградња ико-ито индустријске утичнице са блокадом 64 А.	КОМ	1,00
83.	Набавка и уградња ормана за ТВ снимање, степен заштите заштите IP55, (VxSxD) 500x400x200mm.	КОМ	1,00
84.	Развезивање каблова са постојећег НН постројења, демонтажа постојећег постројења и одвожење на локацију коју одреди наручилац	КОМПЛЕТ	1,00
85.	Уградња, повезивање каблова у ново НН постројење и пуштање у рад новог НН постројења са подешавањем свих заштитних уређаја као и програмирање уређаја и стављање у функцију система комуникације између свих уређаја укључених у комуникацију	КОМПЛЕТ	1.00

2. У делу 6) Конкурсне документације (Обрасци који чине саставни део понуде) на страни 30/77 постојећи «Образац табеле понуде» замењује се новим обрасцем НОВА ТАБЕЛА ПОНУДЕ, који се даје у прилогу.

3. У осталом делу Конкурсна документација за предметну набавку остаје непромењена.

4. Измене и допуне су саставни део конкурсне документације и понуђачи су дужни да понуду сачине у складу са овим изменама и допунама конкурсне документације.

5. Понуђачи су дужни да као саставни део своје понуде доставе на новим обрасцима који су садржани и дати у овим изменама конкурсне документације, у супротно ће понуда бити одбијена.

6.Измене и допуне конкурсне документације се, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама, објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници Управе за заједничке послове покрајинских органа - линк „јавне набавке“

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

**НОВА ТАБЕЛА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - РЕКОНСТРУКЦИЈА
НИСКОНАПОНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА У ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ АПВ
ЈН ОП 29/2019**

позиција	ОПИС ПОСЛА	ЈМР	количина	јединачна цена без ПДВ	укупан износ без ПДВ
1	2	3	4	5	6=4x5
1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ					
1.	Набавка и уградња поклопне плоча за модуларну опрему.	КОМ	3,00		
2.	Набавка и уградња поклопне плоче за компактне прекидаче 100 и 160 А, вертикална уградна.	КОМ	9,00		
3.	Набавка и уградња поклопне плоча за компактне прекидаче 630 А, вертикална уградна.	КОМ	3,00		
4.	Набавка и уградња модуларне шине.	КОМ	3,00		
5.	Набавка и уградња монтажне плоче 3 или 4 за прекидаче 100 и 160 А.	КОМ	9,00		
6.	Набавка и уградња монтажне плоче прекидача 630 А, хоризонтална уградна.	КОМ	3,00		
7.	Набавка и уградња монтажне плоче прекидача 630 А, вертикална уградна.	КОМ	1,00		

8.	Набавка и уградња предња плоче прекидача 630 А.	КОМ	1,00		
9.	Набавка и уградња непровидне поклопне плоче довода, висине 1.	КОМ	13,00		
10.	Набавка и уградња непровидне поклопне плоче довода, висине 2.	КОМ	8,00		
11.	Набавка и уградња непровидне поклопне плоче довода, висине 3.	КОМ	3,00		
12.	Набавка и уградња непровидне поклопне плоче довода, висине 4.	КОМ	2,00		
13.	Набавка и уградња непровидне поклопне плоче довода, висине 5.	КОМ	2,00		
14.	Набавка и уградња комплет од 4 поклопца хоризонтална.	КОМ	1,00		
15.	Набавка и уградња Полираст фиксне изведбе/стандардна ручица.	КОМ	8,00		
16.	Набавка и уградња сабирница 630 А тип Linergy LGYE profil 630 А или одговарајуће.	КОМ	9,00		
17.	Набавка и уградња сабирница 800 А тип Linergy LGYE profil 800 А или одговарајуће.	КОМ	3,00		

18.	Набавка и уградња носача сабирница.	КОМ	3,00		
19.	Набавка и уградња слободних носача равних сабирница 5/10мм.	КОМ	9,00		
20.	Набавка и уградња доњих носача бочних вертикалних равних сабирница.	КОМ	3,00		
21.	Набавка и уградња носача хоризонталних сабирница 5/10мм.	КОМ	5,00		
22.	Набавка и уградња изоловане флексибилне сабирнице 32x5.	КОМ	2,00		
23.	Набавка и уградња изоловане флексибилне сабирнице 32x8.	КОМ	2,00		
24.	Набавка и уградња оквира ормана величина 1, 300x2007мм.	КОМ	2,00		
25.	Набавка и уградња оквира ормана величина 2, 650x2007мм.	КОМ	1,00		
26.	Набавка и уградња оквира ормана величина 3, 650+150x2007мм.	КОМ	3,00		

27.	Набавка и уградња крова ормана величина 1, 300x450мм.	КОМ	2,00		
28.	Набавка и уградња крова ормана величина 2, 650x450мм.	КОМ	1,00		
29.	Набавка и уградња крова ормана величина 3, 800x450мм.	КОМ	3,00		
30.	Набавка и уградња дводелне уводнице кабла величина 1, 300x450мм.	КОМ	2,00		
31.	Набавка и уградња дводелне уводнице кабла величина 2, 650x450мм.	КОМ	1,00		
32.	Набавка и уградња дводелне уводнице кабла величина 3, 800x450мм.	КОМ	3,00		
33.	Набавка и уградња непровидних врата величина 1, IP30, 300x2007мм.	КОМ	2,00		
34.	Набавка и уградња непровидних врата величина 2, IP30, 650x2007мм.	КОМ	1,00		
35.	Набавка и уградња непровидних врата величина 3, IP30, 800x2007мм.	КОМ	3,00		

36.	Набавка и уградња рама са шаркама за предњу плочу ормана, 650x2007мм.	КОМ	4,00		
37.	Набавка и уградња комплекта од 4 ушице за подизање.	КОМ	2,00		
38.	Набавка и уградња задње странице ормана величина 1, 300x2007мм.	КОМ	2,00		
39.	Набавка и уградња задње странице ормана величина 2, 650x2007мм.	КОМ	1,00		
40.	Набавка и уградња задње странице ормана величина 3, 800x2007мм.	КОМ	3,00		
41.	Набавка и уградња 2 бочне странице ормана, IP30, 450x2007мм.	КОМ	2,00		
42.	Контакт помоћни за компактне прекидаче, за индикацију испада прекидача од заштите и статуса прекидача	КОМ	4,00		
43.	Набавка и уградња сервера управљања Енергијом, тип Com'X 510, 24VDC напајање или одговарајуће.	КОМ	1,00		
44.	Набавка и уградња „Ethernet gateway” уређаја, тип Link 150, 24VDC напајање или одговарајуће.	КОМ	1,00		

45.	Набавка и уградња трофазног компактног прекидача, називне струје до 100 А без заштитне јединице, тип 3P NSX 100В или одговарајуће.	КОМ	29,00		
46.	Набавка и уградња дигиталне заштитне јединице за компактне прекидаче подешења до 100 А, тип 3P Micrologic 5.2E 100 А или одговарајуће.	КОМ	8,00		
47.	Набавка и уградња дигиталне заштитне јединице за компактне прекидаче подешења до 40А, тип 3P Micrologic 5.2E 40 А или одговарајуће.	КОМ	21,00		
48.	Набавка и уградња дугог поклопца прикључака за компактне прекидаче до 100 А.	КОМ	9,00		
49.	Набавка и уградња трофазног компактног прекидача, називне струје до 160 А без заштитне јединице, тип 3P NSX 160 В или одговарајуће.	КОМ	1,00		
50.	Набавка и уградња дигиталне заштитне јединице за компактне прекидаче подешења до 160А, тип 3P Micrologic 5.2E 160 А или одговарајуће.	КОМ	1,00		

51.	Набавка и уградња дигиталне заштитне јединице за компактне прекидаче подешења до 630А, слична типу 3P Micrologic 5.3E 630 А.или одговарајуће	КОМ	2,00		
52.	Набавка и уградња дигиталне заштитне јединице за компактне прекидаче подешења до 400А, тип 3P Micrologic 5.3E 400 А или одговарајуће.	КОМ	2,00		
53.	Набавка и уградња трофазног компактног прекидача, називне струје до 400 А без заштитне јединице, типу 3P NSX 400F или одговарајуће.	КОМ	2,00		
54.	Набавка и уградња поклопца прикључака за компактне прекидаче до 400А/630 А.	КОМ	7,00		
55.	Набавка и уградња дугог поклопца прикључака за компактне прекидаче до 400 А/630 А.	КОМ	4,00		
56.	Набавка и уградња мотора компактних прекидача.	КОМ	4,00		
57.	Набавка и уградња трофазног компактног прекидача, називне струје до 630 А без заштитне јединице, сличан типу 3P NSX 630F или одговарајуће	КОМ	2,00		
58.	Набавка и уградња додатних комуникационих кабова 1.3 м за компактне прекидаче.	КОМ	4		

59.	Набавка и уградња додатних комуникационих каблова 3 м за компактне прекидаче.	КОМ	31		
60.	Набавка и уградња дисплеја за врата.	КОМ	2		
61.	Набавка и уградња модбус модула за комуникацију, IFM Модбус интерфејс или одговарајуће.	КОМ	34		
62.	Набавка и уградња 10 конектора (напајање + комуникација).	КОМ	4		
63.	Набавка и уградња 10 терминационих елемената.	КОМ	4		
64.	Набавка и уградња претварача напона 220VAC/24VDC, снаге 120 W, типу ABL8RPS24050 или одговарајуће.	КОМ	1,00		
65.	Набавка и уградња енергетског кабла PP00 4x120 mm ² , 100 m.	КОМ	1,00		
66.	Набавка и уградња контролера за систем аутоматског пребацивања напона, тип UA контролер 220/240VAC или одговарајуће.	КОМ	1,00		

67.	Набавка и уградња јединице за међусобну електричну блокаду и управљање прекидачима.	КОМ	1,00		
68.	Набавка и уградња модула за напајање одговарајућим напонима контролера аутоматског пребацивања напона, 220/240VAC.	КОМ	1,00		
69.	Набавка и уградња кабла до ормана за TV снимање N2HX 5x10 mm ² , 10m.	КОМ	1,00		
70.	Набавка и уградња трофазног аутоматског прекидача прекострујне заштитне функције 16А, В карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА.	КОМ	2,00		
71.	Набавка и уградња монофазног аутоматског прекидача прекострујне заштитне функције 16А, В карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА.	КОМ	21,00		
72.	Набавка и нуградња монофазног аутоматског прекидача прекострујне заштитне функције 16А, С карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА.	КОМ	8,00		
73.	Набавка и уградња монофазног аутоматског прекидача прекострујне заштитне функције 6 А, В карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА.	КОМ	2,00		

74.	Набавка и уградња монофазног аутоматског прекидача прекострујне заштитне функције 6 А, С карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА.	КОМ	1,00		
75.	Набавка и уградња монофазног аутоматског прекидача прекострујне заштитне функције 32 А, В карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА.	КОМ	1,00		
76.	Набавка и уградња монофазног аутоматског прекидача прекострујне заштитне функције 10 А, С карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА.	КОМ	6,00		
77.	Набавка и уградња монофазног аутоматског прекидача прекострујне заштитне функције 20 А, В карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА.	КОМ	7,00		
78.	Набавка и уградња гребенасте преклопке, двоположајна, за предњу монтажу, са термалном заштитном јединицом називне струје 20А.	КОМ	8,00		
79.	Набавка и уградња монофазног аутоматског прекидача прекострујне заштитне функције 10А, В карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА.	КОМ	4,00		

80.	Набавка и уградња монофазног аутоматског прекидача прекострујне заштитне функције 25А, В карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА.	КОМ	3,00		
81.	Набавка и уградња ико-уто индустријске утичнице са блокадом 2А.	КОМ	1,00		
82.	Набавка и уградња ико-уто индустријске утичнице са блокадом 64 А.	КОМ	1,00		
83.	Набавка и уградња ормана за ТВ снимање, степен заштите заштите IP55, (VxSxD) 500x400x200mm.	КОМ	1,00		
84.	Развезивање каблова са постојећег НН постројења, демонтажа постојећег постројења и одвожење на локацију коју одреди наручилац	комплет	1,00		
85.	Уградња, повезивање каблова у ново НН постројење и пуштање у рад новог НН постројења са подешавањем свих заштитних уређаја као и програмирање уређаја и стављање у функцију система комуникације између свих уређаја укључених у комуникацију	комплет	1.00		

РЕКАПИТУЛАЦИЈА :

1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	
УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ:	

НАПОМЕНА: Додављач је дужан да приликом издавања рачуна поступи у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Законa о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 , 7/2017 - усклађени дин. изн. 113/2017, 13/2018 – усаглашени дин. изн., 30/2018 и 4/2019 усаглашен дин.изн.)

М.П. _____
Потпис овлашћеног лица